



FILLER

BEHANDLING OG OPLYSNINGER OM BEHANDLING MED HYALURONSYRE PRODUKTER





HVAD ER FILLER OG HVORDAN VIRKER DET?

Hvad er filler:

Filler produkter er sterile geler, der består af 98 % vand, 2 % stabiliseret hyaluronsyre og 0,3 % Lidocain, som er en lokalbedøvelse.

Hvordan virker filler:

Hyaluronsyre binder sig til vand, der fugter huden indefra, der er med til at bevare volumen og struktur i huden. Hyaluronsyre er netop med til at øge hudens elasticitet, der har en foryngende effekt.

Formålet:

Formålet med behandlingen er at skabe et smukt og naturligt resultat. Med afsæt i dine ønsker laver vi sammen en behandlingsplan for at nå det resultat du drømmer om.

FØR BEHANDLINGEN:

I henhold til Sundhedsstyrelsens regler, er det lovpligtigt at der foretages en forundersøgelse 48 timer inden din første behandling udføres. Når du booker din forundersøgelse, vil du få tilsendt et spørgeskema, som du skal udfylde og returnere. Ved returneringen af spørgeskemaet, vil du også skrive under på at du er informeret om virkning, bivirkninger og kontraindikationer og at behandlingen udføres på eget ansvar.

Du skal holde pause med følgende medicin og kosttilskud:

På behandlingsdagen skal din hud være ren og fri for cremer og kosmetik.



EFTER BEHANDLINGEN:

- Kortvarig rødme i behandlingsområdet
- Hævelser
- Ømhed og trykkende smerte i nogle dage
- Fasthed under huden, hvor Restylane ligger
- Mulig kløe i det behandlede område
- Blå mærker
- Hæmatom (blødning)
- Restriktioner efter behandlingen:
- Undgå makeup 24 timer efter behandling, og undgå at røre i de behandlede områder i 6 timer
- Ved brug af følgende medicin som acetylsalicylsyre (f.eks. Kodimagnyl, Hjertemagnyl eller Treo), har du større sandsynlighed for at få blå mærker. Det anbefales at holde pause med at tage fiskeolie et par dage før og efter behandlingen.
- Undgå stærk varme (sauna og dampbad) et par dage efter behandlingen samt hård træning den første dag
- Undgå større tryk på behandlet område
- Ved blødning kan anvendes en kølepose
- Lspose op til 12 timer Det skal siges, at alle gener forsvinder som regel efter et par dage. Ved læbeforstørrelse kan det forventes, at der vil være hævelse i et par dage, og nogle kan få hævelsen i op til en uge. Læberne kan være lidt ujævne i den periode, således at det umiddelbare resultat ikke er det endelige resultat. Nogle har en god effekt af at tage antihistamin, der kan købes i håndkøb.



ALVORLIGE KOMPLIKATIONER

- Let “bistik” lign. hævelse på indstiksstedet
- Let ømhed
- Hovedpine
- Sjældent ses en forbigående lettere hængende øjenbryn ved behandling af panderegion eller anden uhensigtsmæssig midlertidig asymmetri.
- Allergi over for fillers
- Tyndall Effekt
- Infektion
- Biofilm
- Okklusion
- Vævsnekrose
- Blindhed
- Kontraindikationer
- Anbefales ikke til gravide og ammende kvinder
- Hudsygdom i det område der skal behandles
- Permanente fillers
- Fiskeolie eller AK-Med
- Granulom
- Okklusion af kar



VARIGHED MED FILLER PRODUKTER

Restylane:

En fillers behandling giver et langvarigt, men ikke permanent resultat. Der forventes en holdbarhed på cirka 6 - 12 måneder i huden og 3 - 6 måneder i læberne - det er meget forskelligt alt afhængigt af hvilket område, der behandles.

Vi anbefaler, at du kommer til kontrol ca. 14 dage efter behandlingen mhp. en eventuel opfølgende behandling, hvorved resultatet holder længere. Det skal gøres opmærksom på, at cirka 10 % forsvinder.

Opløsning af filler produkter:

Det er muligt at opløse Restylane, hvis der mod forventning skulle opstå et uønsket resultat. Klinikken kan kontaktes ved spørgsmål på følgende nr.: og ved akutte henvendelser kan vi kontaktes på: xxxxxxxx Vi ser frem til at møde dig og vejlede dig til at blive en bedre version af dig selv.